



CoATherm Вагинално подмладяване

# CVR

Стягане на перинеума

Стягане на вагината и подобряване на уринарна инконтиненция само с една процедура !

Стягане на вагината

Стягане на перинеума

Подобряване на уринарна инконтиненция

# CVR

CoATherm Вагинално подмладяване

Радио-честотно стягане на вагината

Радио-честотно стягане на перинеума

Радио-честотно подобряване на уринарна инконтиненция



# Радио-честотно стягане на вагината

Радио-честотното стягане на вагината е нова процедура, отличаваща се с по-добри резултати от лазерната.

Използването на радио честота намалява болката и страничните ефекти от процедурата, като дава по-добри резултати при стягането на вагината и перинеума. Само с една процедура се наблюдава стягане и оформяне на labia majora и minora, както и подобрен кръвен поток в клитора.

Процедурата стимулира производството на колаген и реконструкция на кожата, като я превръща от тъмна и отпуснат в стегната, гладка и младолика.

## Характеристики на ради-честотно стягане на вагината

- + Дълбоко проникване в кожата.
- + Видими резултати веднага след процедурата.
- + Стимулира производството на колаген.
- + Прави кожата по-стегната, млада и гладка
- + Помага при редица гинекологични проблеми
  - Увеличава влажността на вагината
  - Подобрява уринарната инконтиненция
  - Помага при лечение на свръх активен пикочен мехур
  - Повлиява смущения при оргазъм

## Приложение

### Отпусната вагина

▶ С течение на времето вагината се отпусна мускулната маса намалява, което води до загуба на еластичността на вагиналната стена.

### Смущения при оргазъм

▶ С течение на времето и честота на оргазмите, чувствителността на нервите в областта на вагината намалява.

### Dyspareunia

▶ Суха мукозна мембрана на вагината, която не произвежда достатъчно .

### Уринарната инконтиненция

▶ Увеличено налягане в корема, чести възпаления и неправилни грижи след раждане, може да доведат до уринарната инконтиненция

## Сравнение на процедурите

	Операция	Процедура	
	Vaginal reconstruction	Лазерна	Радио-честотна
Анестезия	Обща анестезия	Без анестезия/местна анестезия	БЕЗ АНЕСТЕЗИЯ
Белези	Разрез, конци	Белези върху мукозната мембрана	БЕЗ БЕЛЕЗИ
Болка	По време и след операция	По време на манипулацията	БЕЗ БОЛКА
Време	1 час	10 минути	Вагина (10 мин), перинеум (10-15 мин)
Характеристики	Хирургичен подход	Само вагина	Вагина, перинеум, лабии (labia majora, labia minora)
Време за възстановяване	1 месец без полов акт	1 седмица без полов акт	Нормален начин на живот веднага след манипулацията

## Начин на действие

